



Lwówek Śląski, 16 listopada 2022 r.

**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

**Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Lwówku Śląskim**

WR.ZUZ.3.4210.372.2022.JW

DECYZJA

Na podstawie art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 6, art. 389 pkt 1 w zw. z art. 35 ust 3 pkt 7, art. 390 ust. 1 lit. b art. 400 ust. 1, 6 i 8, art. 398 ust. 1, 3 i 4, art. 403, art. 407 ust. 1 i 2, art. 397 ust. 3 pkt 2, ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.), rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17.07.2022 r. (data wpływu: 20.07.2022 r.) pełnomocnika Gminy Małomice, Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 67-320 Małomice, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzeń wodnych, tj. siedmiu studni chłonnych zlokalizowanych na dz. nr 531/1 obręb 0001 Małomice, usługę wodną, tj. zrzut wód opadowych i roztopowych za pomocą studni chłonnych SCH1, SCH2, SCH3, SCH4, SCH5, SCH6 i SCH7 do ziemi oraz na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią całej inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Kościuszki w Małomicach na odcinku od skrzyżowania z ul. B. Chrobrego do mostu na rzece Bóbr” (dz. nr 531/1, 533/2, 519/9, 528/37 obręb 0001 Małomice).

O r z e k a m

I. Udzielić na rzecz Gminy Małomice, Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 67-320 Małomice pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wykonanie urządzeń wodnych tj. siedmiu studni chłonnych SCH1 – SCH7 służących do odprowadzania wód opadowych i roztopowych do ziemi (dz. nr 531/1 obręb 0001 Małomice, gm. Małomice, ID: 081005_4.0001.531/1), o parametrach:

Nr studni chłonnej	Rzędna terenu	Rzędna dna studni	Współrzędne studni chłonnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000	
SCH1	114,57	112,57	X: 5714104.33	Y: 5531339.53
SCH2	114,21	112,21	X: 5714142.72	Y: 5531259.34

SCH3	113,70	111,70	X: 5714259.20	Y: 5531188.55
SCH4	113,42	110,92	X: 5714307.67	Y: 5531207.22
SCH5	113,31	110,81	X: 5714331.63	Y: 5531203.68
SCH6	113,09	110,09	X: 5714381.78	Y: 5531192.44
SCH7	112,91	110,41	X: 5714427.67	Y: 5531187.82

dopuszczalne wartości stężenia zanieczyszczeń wprowadzanych do ziemi:

- Zawiesina ogólna 100 mg/dm³
- Węglowodory ropopochodne 15 mg/dm³

2. usługę wodną tj. zrzut wód opadowych i roztopowych za pomocą studni chłonnych SCH1, SCH2, SCH3, SCH4, SCH5, SCH6 do ziemi, w ilości:

Nr studni chłonnej	Powierzchnia rzeczywista F_{zr} [ha]	Powierzchnia zredukowana F_{zr} [ha]	Q_{max s} [m3/s]	Q_{śr. r} [m3/rok]
SCH1	0,0110	0,0099	0,00126	59,40
SCH2	0,0493	0,0444	0,00565	266,40
SCH3	0,0317	0,0285	0,00362	171,00
SCH4	0,0359	0,0323	0,00411	193,80
SCH5	0,0384	0,0345	0,0044	207,00
SCH6	0,0585	0,0527	0,00670	316,20
SCH7	0,0428	0,0385	0,00491	231,0

3. lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią całej inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Kościuszki w Małomicach na odcinku od skrzyżowania z ul. B. Chrobrego do mostu na rzece Bóbr” (dz. nr 531/1, 533/2, 519/9, 528/37 obręb 0001 Małomice).
(ID: 081005_4.0001.533/2, ID: 081005_4.0001.519/9, ID: 081005_4.0001.528/37)

II. Pozwolenia wodnoprawnego w zakresie usługi wodnej, określonej w pkt I ppkt 2 niniejszej decyzji udzielić na czas określony tj. na okres 30 lat, liczony od dnia, w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna.

III. Zobowiązać wnioskodawcę do:

- wykonania urządzenia wodnego zgodnie z dokumentacją techniczną, sztuką inżynierską oraz z zachowaniem należytej troski o środowisko;
- realizacji inwestycji w technologii uwzględniającej zagrożenie zalaniem wodami powodziowymi oraz zastosowania materiałów wodoodpornych lub mało wrażliwych na wodę, w celu zminimalizowania strat powodziowych;
- monitorowania i pozyskiwania we własnym zakresie informacji o bieżącej sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej w dolinie rzeki Bóbr;

4. zabezpieczenia wszelkich instalacji i przyłączy przed uszkodzeniem w czasie powodzi;
5. opracowania procedury (planu działania) na ewentualność wystąpienia zagrożenia powodziowego i powodzi na czas trwania robót budowlanych, w tym zabezpieczenia miejsc i środków ewakuacji we własnym zakresie;
6. odpowiedniego zabezpieczenia wykonanych prac oraz usunięcia ludzi, sprzętu, urządzeń i zgromadzonego mienia, wrażliwego na zalanie wodami powodziowymi oraz pozostałych ruchomych przedmiotów, mogących ulec zniszczeniu, z obszaru szczególnego zagrożenia powodzią w sytuacji wystąpienia zagrożenia powodziowego i powodzi;
7. prowadzenia prac w ramach przedsięwzięcia w taki sposób, aby ograniczyć zagrożenie dla jakości wód w przypadku wystąpienia powodzi, z zachowaniem obowiązujących przepisów i uzyskanych warunków, w sposób minimalizujący niebezpieczeństwo zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego, w szczególności węglowodorami ropopochodnymi;
8. przestrzegania planu działania na ewentualność wystąpienia zagrożenia powodziowego i powodzi;
9. postępowania z odpadami powstającymi w czasie budowy zgodnie z przepisami w zakresie gospodarowania odpadami;
10. uporządkowania i przywrócenia terenu po zakończeniu robót do stanu zgodnego z jego przeznaczeniem;
11. utrzymania we właściwym stanie technicznym i prawidłowej eksploatacji wszystkich urządzeń;
12. niezwłocznej likwidacji uszkodzeń i zniszczeń związanych ze stanami awaryjnymi;
13. naprawienia na własny koszt lub pokrycie ewentualnych szkód wyrządzonych osobom trzecim, powstałych w wyniku niewłaściwej eksploatacji urządzeń wodnych bądź nieprzestrzegania warunków niniejszego pozwolenia wodnoprawnego.

IV. Zastrzec, że:

1. nieprzestrzeganie warunków niniejszego pozwolenia może spowodować jego cofnięcie w drodze decyzji bez odszkodowania;
2. niniejsze pozwolenie nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne wydano na podstawie operatu wodnoprawnego dla zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej, ul. Kościuszki w Małomicach na odcinku od skrzyżowania z ul. B. Chrobrego do mostu na rzece Bóbr”, opracowanego przez mgr inż. Martę Sawczyńską we wrześniu 2022 roku.

U Z A S A D N I E N I E

Pełnomocnik zwrócił się do tut. Organu wnioskiem z dnia 17.07.2022 r. (data wpływu: 20.07.2022 r.) w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzeń wodnych, tj. siedmiu studni chłonnych zlokalizowanych na dz. nr 531/1 obręb 0001 Małomice, usługę wodną, tj. zrzut wód opadowych i roztopowych za pomocą studni chłonnych SCH1, SCH2, SCH3, SCH4, SCH5, SCH6 i SCH7 do ziemi oraz na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią całej inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Kościuszki w Małomicach na odcinku od skrzyżowania z ul. B. Chrobrego do mostu na rzece Bóbr” (dz. nr 531/1, 533/2, 519/9, 528/37 obręb 0001 Małomice).

Do wniosku dołączono:

1. operat wodnoprawny sporządzony dla zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej, ul. Kościuszki w Małomicach na odcinku od skrzyżowania z ul. B. Chrobrego do mostu na rzece Bóbr", opracowanego przez mgr inż. Martę Sawczyńską we wrześniu 2022 roku.
2. opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych,
3. wersję elektroniczną operatu wodnoprawnego,
4. wypis z rejestru gruntów,
5. kopię decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
6. kopię pełnomocnictwa wraz z opłatą.

Analiza akt sprawy dołączonych do wniosku wykazała, że przedłożona dokumentacja nie spełnia wymogów formalnych ustalonych w przepisach prawa, dlatego Dyrektor Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie postanowieniem z dnia 27.07.2022 roku, znak: WR.ZUZ.3.4210.372.2022.JW wezwał pełnomocnika do uzupełnienia braków formalnych w postaci dołączenia, dołączenia oryginału lub uwierzytelnionej kopii decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, oryginału lub uwierzytelnionej kopii pełnomocnictwa i oryginału lub uwierzytelnionej kopii wypisu z rejestru gruntów lub uproszczonego wypisu z rejestru gruntów dla nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania z pouczeniem, iż nieusunięcie ich w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. Dokumentacja nie spełniała również wymogów fiskalnych ustalonych w przepisach prawa dlatego Dyrektor Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wezwaniem z dnia 27.07.2022 r. znak: WR.ZUZ.3.4210.372.2022.JW wezwał pełnomocnika do uzupełnienia braków fiskalnych w postaci uiszczenia opłaty za wydanie pozwolenia w wysokości 713,61 zł, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, z pouczeniem, że jeżeli w wyznaczonym terminie należność nie zostanie uiszczona, podanie podlega zwrotowi lub czynność uzależniona od opłaty zostanie zaniechana.

Pełnomocnik w dniu 02.08.2022 r. uzupełnił braki formalne i fiskalne w wyznaczonym terminie.

Z załączonych do wniosku dokumentów wynika, że dla potrzeb uzyskania pozwolenia wodnoprawnego spełnione zostały wymogi formalno-prawne, określone w przepisach ustawy, tj. art. 407 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, dnia 19 sierpnia 2022 r. zawiadomił zainteresowane strony w trybie art. 61 § 1 i 4 KPA o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzeń wodnych, tj. siedmiu studni chłonnych zlokalizowanych na dz. nr 531/1 obręb 0001 Małomice, usługę wodną, tj. zrzut wód opadowych i roztopowych za pomocą studni chłonnych SCH1, SCH2, SCH3, SCH4, SCH5, SCH6 i SCH7 do ziemi oraz na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią całej inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Kościuszki w Małomicach na odcinku od skrzyżowania z ul. B. Chrobrego do mostu na rzece Bóbr” (dz. nr 531/1, 533/2, 519/9, 528/37 obręb 0001 Małomice).

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne, informację o wszczęciu postępowania podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: <http://bip.wroclaw.rzgw.gov.pl> oraz umieszczeniu jej na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie tutejszego Zarządu Zlewni oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w Urzędzie Gminy Małomice.

Stosownie do zawiadomienia, strony miały możliwość zapoznania się z dołączonymi do wniosku dokumentami oraz wniesienia zastrzeżeń do prowadzonego postępowania:

W toku prowadzonego postępowania, organ poddał analizie przedłożony przez pełnomocnika operat wodnoprawny, który w świetle art. 400 ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne, stanowi techniczną podstawę wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Przedmiotowy operat wodnoprawny nie zawierał elementów niezbędnych, określonych w art. 409 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, działając na podstawie art. 50 § 1 Kpa, skierował do pełnomocnika pismo znak: WR.ZUZ.3.4210.372.2022.JW z dnia 19.08.2022 r., wzywające do skorygowania i uzupełnienia przedłożonego operatu wodnoprawnego, w zakresie:

- Czasu wyrażonego w dniach, kiedy następuje odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych;
- Poprawienia tabeli na str. 9 wskazując jednoznacznie powierzchnię rzeczywistą i zredukowaną oraz podanie sumy powierzchni rzeczywistej i powierzchni zredukowanej.
- Wskazania strefy zagrożenia powodzią, w zasięgu której znajduje się przedmiotowa inwestycja oraz rzędnych lustra wody powodziowej w zasięgu planowanych do wykonania urządzeń.
- Przedstawienia parametrów planowanych studni chłonnych, tj. podanie rzędnej dna studni i rzędnej terenu.
- Odniesienia się do opinii Nadzoru Wodnego Szprotawa.

Jednocześnie organ wezwał pełnomocnika o wykonanie nałożonego zobowiązania w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma, informując że niewykonanie zobowiązania w wyznaczonym terminie może skutkować wydaniem decyzji niezgodnej z jego żądaniem. Pismo organu doręczono pełnomocnikowi w sposób prawidłowy w dniu 31.08.2022 r.

Pełnomocnik pismem bez znaku dnia 15.09.2022 r. przesłał do organu stosowne uzupełnienie.

Z załączonych do wniosku dokumentów wynika, że dokumentacja stanowiąca podstawę techniczną wnioskowanego pozwolenia, spełnia wymogi art. 408 oraz art. 409 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, dnia 02.11.2022 r., zawiadomił zainteresowane strony o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego. Organ mając na uwadze art. 10 § 1 KPA zawiadomił strony postępowania iż przysługuje im prawo wypowiedzenia się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, a z dokumentacją sprawy Strona może zapoznać się w siedzibie Zarządu.

Na podstawie analizy całości materiału zgromadzonego w toku przeprowadzonego postępowania, w tym:

1. wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego,
2. operatu wodnoprawnego opracowanego w styczniu 2022 roku,
3. uzupełnień,

tutejszy Organ stwierdził, iż nie ma przeszkód do wydania wnioskowanego pozwolenia, w zakresie i na warunkach podanych w decyzji.

Pozwolenie wodnoprawne określone w niniejszej decyzji, nie narusza postanowień art. 396 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne, a w szczególności:

1. Ustaleń Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r., poz. 1967) zgodnie, z którym przedmiotowe zadanie znajduje się na obszarze Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) o nazwie: „Bóbr od Bobrzycy do Kwisy” i kodzie: PLRW60002016599,
2. Ustaleń Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych,
3. Ustaleń planów ochrony i planów zadań ochronnych dla obszarów chronionych,
4. Ustaleń planu zarządzania ryzykiem powodziowym,
5. Ustaleń planu przeciwdziałania skutkom suszy,
6. Ustaleń wynikających z decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Po przeanalizowaniu w/w dokumentacji oraz na podstawie przepisów Prawa wodnego i Kodeksu postępowania administracyjnego powołanych na wstępie, jak również mając na uwadze zabezpieczenie słusznego interesu stron postępowania, właściwe utrzymanie i eksploatację urządzeń wodnych oraz zapewnienie należytej ochrony wód przed zanieczyszczeniem, wydano niniejsze pozwolenie wraz z określonymi obowiązkami.

Termin obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną ustalono na okres 30 lat, co nie przekracza maksymalnego czasu, na jaki zgodnie z art. 400 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne, można udzielić pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w zakresie poboru wód podziemnych.

Organem właściwym do wydania przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego, na podstawie art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne, staje się Dyrektor Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

1. *Od decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich we Wrocławiu za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich we Lwówku Śląskim ul. Jaśkiewicza 24, 59-600 Lwówek Śląski, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 14 ust. 4 ustawy Prawo Wodne).*
2. *Od niniejszej decyzji służy prawo do zrzeczenia się odwołania. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 127a § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego).*
3. *Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego).*
4. *Pozwolenie wodnoprawne można cofnąć lub ograniczyć bez odszkodowania, jeśli zakład nie rozpoczął w terminie korzystania z uprawnień wynikających z pozwolenia wodnoprawnego lub nie korzystał z tych uprawnień przez okres co najmniej 2 lat (art. 415 pkt 5 ustawy Prawo Wodne).*
5. *Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne (art. 414 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo Wodne).*
6. *Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli inwestor w ramach realizacji przedsięwzięcia w zakresie dróg publicznych, linii kolejowych, linii przesyłowych, lotnisk lub lądowisk nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne (art. 414 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Wodne).*
7. *Właściciel urządzenia wodnego zobowiązany jest do zgłoszenia posiadanego urządzenia wodnego Wodom Polskim, w celu wpisania go do systemu informacyjnego gospodarowania wodami, w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania tego urządzenia (art. 331 ust. 3 ustawy Prawo Wodne).*
8. *Podmioty korzystające z usług wodnych są obowiązane do przekazywania wyników prowadzonych pomiarów ilości pobieranych wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, w zakresie określonym w pozwoleniu wodnoprawnym albo pozwoleniu zintegrowanym do organu właściwego*

w sprawach pozwoleń wodnoprawnych albo organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego - w terminie do dnia 1 marca każdego roku za rok poprzedni (art. 304 ustawy Prawo Wodne).

9. Pozwolenie wodnoprawne nie stanowi podstawy do wejścia na nieruchomość gruntową, na której inwestycja będzie realizowana. Formalną podstawą do dysponowania nieruchomością gruntową jest umowa zawarta między podmiotem zainteresowanym wykorzystaniem gruntu, a właścicielem gruntu. W przypadku, gdy prawa właścicielskie gruntu przysługują PGW Wody Polskie o zawarciu umowy należy zwrócić się do RZGW we Wrocławiu PGW WP odrębnym wnioskiem (szczegóły i wzór wniosku znajdują się na stronie <http://www.wroclaw.rzgw.gov.pl> w zakładce Region Wodny, Zarządzanie Majątkiem Skarbu Państwa).

Uiszczono opłatę zgodnie z art. 398 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.)



Z-ca DYREKTORA
Dariusz Konarski

Otrzymują:

1. Wnioskodawca za pośrednictwem: Pracownia Projektowa M-trakt, ul. Sulechowska 8, 65-119 Zielona Góra
2. RZGW we Wrocławiu, ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław
3. a/a

Do wiadomości (kopia decyzji ostatecznej):

1. Dział Opłat- z/s
2. PGW Wody Polskie- NW Szprotawa

